EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 21164

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202366/2025-06

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em grafatex de poliéster na palma, face palmar dos dedos e dorso, com elástico no dorso para ajuste. Mão esquerda (mão da cana) com cabos de aços nos dedos polegar e indicador cobertos de viés em náilon sintético e punho de malha 15 cm de poliéster com elastano com fechamentos através de costuras em linha de náilon. Mão direita (mão do facão) com pigmentos antiderrapantes em PVC na palma e face palmar dos dedos, com punho de malha 7 cm de poliéster com elastano sendo a mão do facão com fechamentos através de costuras em linha de náilon.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES NA ATIVIDADE DE CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	GRAFATEX
Validade do CA	27/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
CNPJ	04.883.125/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	Anexo III da Portaria nº 672:2021
Cores	Branca com pigmentos e reforços preto.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 155 124-203

Restrições e Observações

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "GRAFATEX" obteve resultado de níveis de desempenho 4243 para a mão direita (mão do facão), em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina;4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção; e 42543 para a mão esquerda (mão da cana), em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina (palma);5 - Resistência ao corte por lâmina (dorso); 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br

Verificar online