EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 36454

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200389/2026-59

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em grafatex de poliéster dois fios, tira de reforço externo em tecido sintético entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajustes, mão esquerda (mão da cana) com forro em tecido de poliéster dublado na face palmar e dedo polegar, reforço externo em grafatex com dupla costura e aplicação de ilhoses nos dedos polegar e indicador, aplicação de fios de aço entre apalma e o dorso, punho de malha de poliéster, mão direita (mão do facão) com aplicação de pigmentos de PVC na palma e face palmar dos dedos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES NA ATIVIDADE DE CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Marcação do CA	Interna na etiqueta.
Referência	L8GRI.
Validade do CA	13/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	FER-LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COUROS LTDA
CNPJ	00.519.418/0001-00
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 21420:2020 + A1:2022
Cores	Branca com reforço preto e pigmentos azuis.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 159 649-203

Restrições e Observações

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "L8GRI" obteve resultado de níveis de desempenho 4544 para a mão direita (mão do facão), em que: 4 - Resistência à abrasão; 5 - Resistência ao corte por lâmina;4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção; e 33244 para a mão esquerda (mão da cana), em que: 3 - Resistência à abrasão; 3 - Resistência ao corte por lâmina (palma);2 - Resistência ao corte por lâmina (dorso); 4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**