Certificado de Aprovação — CA Nº 38819

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200309/2026-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo bota cano médio, fechamento em velcro, confeccionado em couro tipo vaqueta e microfibra hidrofugados resistentes à penetração e absorção de água e ao corte, cano acolchoado, forro da gáspea em nãotecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, biqueira de aço, alma plástica, solado antiderrapante de borracha nitrílica bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao isolamento do calor, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente ao contato do solado com o calor e com o óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES
Marcação do CA	Na lateral do solado, na parte inferior do solado e taloneir
Referência	SAFE 6850ESC/HT.
Validade do CA	09/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.750.411/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	RELATÓRIO DE ENSAIO No 1 159 579 - 203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com propriedades com isolamento resistente ao calor (HI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC)..III) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**