

Certificado de Aprovação — CA Nº 10463

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205424/2025-45

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial. Fator De Proteção Atribuído: Classificação de Risco III. Matérias Respirador: Elastômero Sintético Atóxico. Matérias Válvula de fluxo constante: Elastômero Sintético. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: CMP-1 - Filtro químico combinado classe -1 vapores organicos, poeiras e névoas - classes P2 S; ABEK-1 - Filtro químico combinado classe -1 multigases vapores organicos, gases acidos amonia e metilaminas; CMC-1 - Filtro químico combinado classe -1 vapores organicos e gases acidos; CMD-1 - Filtro químico combinado classe -1 amonia e metilaminas; CMA-1 - Filtro químico combinado Classe -1 vapores organicos; CMB-1 - Filtro químico combinado Classe -1 gases acidos; HE-2 - Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos Classe P2; SE-2 - Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas Classe P1; HE-1 - Filtro mecânico de alta eficiência para proteção contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos (P3/P100).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	Parte interna do EPI.
Referência	Respirador Semi Facial MASTT 2401 e Respirador Semi Facial MASTT 2402.
Validade do CA	27/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ALLTEC DO BRASIL LTDA.
CNPJ	03.156.201/0001-70
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	NBR 13696/2010
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 100782-03/2025 - Rev 01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI e dos filtros deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:46 | epicheck.com.br



Verificar online