Certificado de Aprovação — CA Nº 12009

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.222465/2023-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Capa de segurança confeccionada em tecido de poliéster resinado, enchimento em metalassê, manta plumantes e bamber de forração, ajuste no capuz por cordão de poliamida e fechamento frontal em velcro e botão metálico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5ºC.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CP.PO.FR
Validade do CA	29/12/2028

Fabricante / Importador

Empresa	CAPSEG-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	03.367.376/0001-27
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 146 049-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,319; b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado;c) Resistência à penetração de água: WP = X;d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica à finalidade pretendida.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online