

Certificado de Aprovação — CA Nº 15140

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.294669/2024-70

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Flashwear ref.: FW-I, composto de 88% algodão e 12%poliamida (náilon), ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Itex, Inc, com gramatura nominal: 7,7 oz/yd²(260g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CL-01.
Validade do CA	12/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	1035-21-1/2; 1036-21; 80-1-21; 80-1-21 Sept; 79-21; 303-21; 348-21; 349-21; 350-21; 351-21; 352- 21; 353-21; 354-21; 983-21.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

