Certificado de Aprovação — CA Nº 16025

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.148551/2021-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido moletom, elástico total.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	32145.
Validade do CA	31/12/2026

Fabricante / Importador

Empresa	USSLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	82.475.500/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 2XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:2 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.X = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X = Resistência à penetração de água.X = Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:05 | epicheck.com.br

Verificar online