

Certificado de Aprovação — CA Nº 16320

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.284684/2025-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor com meia proteção lateral injetada na mesma peça. Uma peça de plástico rígido incolor em formato de "V" com canaletas encaixada na parte inferior da ponte nasal e possui quatro pinos plásticos para o encaixe de um apoio nasal de silicone incolor. As hastes, tipo espátula, são confeccionadas em náilon preto constituídas de três peças: suporte dotado de um pino em uma das extremidades fixado ao visor através de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste); semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6)
Marcação do CA	Na haste.
Referência	FLEX 500 PI
Validade do CA	21/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	POLIFLEX SEGURANCA LTDA.
CNPJ	07.457.630/0001-39
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação e visor incolor e hastes pretas.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 158 548-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online