

Certificado de Aprovação — CA Nº 17765

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.176565/2021-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em grafatex com dois fios de poliéster; mão esquerda (mão da cana) doublada com não tecido na face palmar e pontas dos dedos, tira de reforço em tecido sintético entre o polegar e indicador, reforço externo com ilhoses na face dorsal dos dedos polegar e indicador, proteção de fios de aço no dorso, punho em malha de poliéster; mão direita (mão do facão) doublada com não tecido na palma, face palmar dos dedos e dedo polegar, pigmento em PVC na palma e face palmar dos dedos, reforço em material sintético entre os dedos polegar e indicador, punho em malha de poliéster.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES NA ATIVIDADE DE CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	LUVA GRAFATEX STRONG DISTRINOX.
Validade do CA	18/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA LTDA
CNPJ	04.962.325/0001-06
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	Anexo III da Portaria SEPRT nº 11.437/2020
Cores	Branca com pigmentos e reforços pretos.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 128 508-203

Restrições e Observações

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "LUVA GRAFATEX STRONG DISTRINOX" obteve resultado de níveis de desempenho 4243 para a mão direita (mão do facão), em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção; e 42243 para a mão esquerda (mão da cana), em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina (palma); 2 - Resistência ao corte por lâmina (dorso); 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:36 | epicheck.com.br



Verificar online