EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 20212

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.110325/2022-53

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, cabedal confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, forro da gáspea em nãotecido, forro lateral em tecido, fechamento em elástico, palmilha de montagem em nãotecido fixada pelo sistema strobel, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No cabedal |
| **Referência** | 080-PS-135A |
| **Validade do CA** | 30/08/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS PRIMAVERA LTDA |
| **CNPJ** | 67.417.378/0001-66 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Preta |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 133 555 - 203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:25 | epicheck.com.br**

Verificar online