

**Certificado de Aprovação — CA Nº 20925**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.109319/2023-14

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇA                                                                                                                                                                           |
| Descrição      | Calça de segurança, confeccionado em filme termolaminado composto de blenda de Polietileno de alta densidade e Polietileno linear de baixa densidade sem componentes metálicos. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA                                                                                                                  |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                    |
| Referência     | CALXFQ1.                                                                                                                                                                        |
| Validade do CA | 21/04/2028                                                                                                                                                                      |

**Fabricante / Importador**

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Empresa  | PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA |
| CNPJ     | 03.084.401/0001-65                          |
| Natureza | Nacional                                    |

**Informações Técnicas**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norma Técnica | ISO 16602:2007 |
| Cores         | Cinza.         |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 14220/23                                                                 |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS

**Observação:** I) EPI aprovado para Tipo PB(6) - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)