

Certificado de Aprovação — CA Nº 21196

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203628/2025-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO COM CAPACETE PARA OPERAÇÕES DE JATEAMENTO
Descrição	Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido, sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete, para jateamento, confeccionado em fibra de vidro, parte frontal com visor em vidro temperado, protegido por uma tela de material plástico, alça para descanso fixada na parte traseira, suspensão ajustável com cinta absorvedora de suor na parte interna, bico com conexão tipo engate rápido na parte externa para fixação da extremidade superior de uma mangueira (traqueia), válvula de fluxo contínuo conectada na extremidade inferior da traqueia através de sistema engate rápido, saída tipo bico de engate rápido na parte inferior, para conexão com a mangueira de ar comprimido respirável, sistema de registro para controle da vazão na parte superior, válvula de fluxo contínuo na parte traseira, mangueira de ar comprimido respirável para fixação na válvula de fluxo contínuo, podendo ser de 10 ou 20 metros, tendo na outra extremidade existe um sistema de bico para engate rápido. Aba com fita de borracha na parte inferior, para fixação através de aro metálico do blusão, podendo o blusão ser de nylon, vaqueta ou couro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS PARA USO EM OPERAÇÕES DE JATEAMENTO.
Marcação do CA	Gravação externa traseira do capacete.
Referência	CJCV – 0001/04 - CAPACETE OPERAÇÃO JATEAMENTO VISOR VIDRO
Validade do CA	23/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	COBAU COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS E.P.I LTDA
CNPJ	08.666.747/0001-95
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 14750/2001
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 072404EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. V) Respiradores de fluxo contínuo tipo capacete para operações de jateamento.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online