

Certificado de Aprovação — CA Nº 21578

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.102343/2022-88

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido de poliéster, forração em tecido de poliéster, ajuste na cintura por meio de cordonel.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	SUBZERO - CALÇA SZ - 35C.
Validade do CA	26/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	PROTSPRAY - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	02.915.532/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 128 902-203

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,417 = Y(B)$; b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; c) Resistência à penetração de água: WP = X; d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 07:41 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)