EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 29731

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14022.168049/2022-39

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Avental de segurança confeccionado em filme de PVC, com quatro orifícios reforçados soldados eletronicamente e três cordões de poliéster para ajustes. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| **Marcação do CA** | Por etiqueta na parte interna. |
| **Referência** | AV VN. |
| **Validade do CA** | 28/06/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | BS - BRASIL SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA |
| **CNPJ** | 11.406.753/0001-18 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | BS 3546:1974 |
| **Cores** | Incolor. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 132 822-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

**Observação:** I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:59 | epicheck.com.br**

Verificar online