EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 30025

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.177945/2022-99

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido externo misto de algodão e poliéster, forro em tecido de poliéster e manta de poliéster, com bolso externo e aba de fechamento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	KL009.
Validade do CA	20/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	G G VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ	00.732.684/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 133 229-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 1XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:1 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.X = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X = Resistência à penetração de água.X = Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online