Certificado de Aprovação — CA Nº 30876

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.225347/2023-08

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Marko AT320, com composição 54% modacrilico, 44% algodão e 2% antiestático, ATPV 11 cal/cm², com gramatura de 9,4 oz/yd² (320 g/m²), fabricado pela empresa Marina Textil S.L.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	FERRO 320
Validade do CA	05/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA
CNPJ	61.451.654/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 61482-1-1 A:2009

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.232; 86.724; 86.725

Restrições e Observações

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015 e A1 B1 C1 D1 E1 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D1 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E1 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F1 - calor de contato.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.III) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:54 | epicheck.com.br

Verificar online