EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 30997

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.116499/2022-20

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MACACÃO DE SEGURANÇA |
| **Descrição** | Macacão de segurança confeccionado em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV de 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | MACACÃO UNIFORTE FR |
| **Validade do CA** | 03/08/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CILSA DA MOTA DIAS - CONFECCOES |
| **CNPJ** | 01.859.309/0001-02 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 85.506; 85.507; 85.858 |

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**