

**Certificado de Aprovação — CA Nº 31230**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.121731/2022-41

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                                                                              |
| Descrição      | Blusão de segurança confeccionado em vaqueta, gola tipo padre, fechamento frontal por meio de velcro.                                                           |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. |
| Marcação do CA | Via etiqueta e/ou carimbo.                                                                                                                                      |
| Referência     | Blusão de Vaqueta Gold.                                                                                                                                         |
| Validade do CA | 24/01/2028                                                                                                                                                      |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Empresa  | REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA |
| CNPJ     | 04.883.125/0001-68                                |
| Natureza | Nacional                                          |

**Informações Técnicas**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Norma Técnica | ISO 11612:2015 (E) |
| Cores         | Cinza.             |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 13963/22                                                             |

**Restrições e Observações**

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1 + A2" para ISO 11611:2015.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)