

Certificado de Aprovação — CA Nº 31558

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206487/2025-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto), de mangas compridas com cobertura total até os punhos, inteiramente fechada, confeccionada em camada única de tecido em malha Interlock, composição 100% algodão, gramatura nominal 237 g/m², ATPV 13,0 cal/cm², fabricante do tecido Antex Matchmaster Inc. Sem forro. Possui faixa retrorrefletiva termotransferível em resina FR. Construção com variações de gola careca, inteiramente fechada, punhos fechados e com ou sem bolsos. Tamanho: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG. Cores: Azul Claro; Azul Marinho; Azul Royal; Areia; Caqui; Cinza Claro; Cinza Escuro; Laranja e Vermelho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	CAMISA DE SEGURANÇA INTERLOCK COM FAIXA REFLETIVA
Validade do CA	04/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG
Cores	Vide descrição

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-VEST/ICEPEX-N 00002-44-40 REV01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



Verificar online