EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 31811

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.174296/2021-01

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionado em moletom felpudo, gola careca de malha, mangas longas, punhos em malha.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	000601290.
Validade do CA	28/07/2026

Fabricante / Importador

Empresa	MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	49.941.768/0001-59
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 21XX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:2 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.1 = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X = Resistência à penetração de água.X = Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:55 | epicheck.com.br

Verificar online