EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 33134

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.214650/2023-77

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão confeccionado em dupla camada de tecido tramado sintético de alta tenacidade impermeabilizado externamente com PVC. Fechamento através de costuras impermeabilizadas com adesivo aquoso poliuretano (PU) e recobertas por fita de PVC termoaplicada. Fechamento frontal através de zíper protegidopor lapela, capuz fixo, ajustado por cadarço com regulador e ponteira. Punhos e barras das pernas ajustados por fecho de contato. Proteção no pescoço, ajustada por fecho de contato. Suspensa nos ombros por tirantes com largura de 50mm, com reguladores para ajuste do comprimento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MACACÃO IMPERMEÁVEL H2
Validade do CA	26/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	TEREZINHA RAMBO
CNPJ	03.946.318/0001-58
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Cores	Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15390/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 6" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**