

Certificado de Aprovação — CA Nº 33297

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.116519/2023-43

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Jaqueta de segurança confeccionada em tela de poliéster revestida em PVC, mangas compridas com ajustes em velcro nos punhos, gola alta, elástico na cintura para ajustes, fechamento frontal com zíper e velcro, costura por solda eletrônica, refletivo nas costas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Por etiqueta na parte interna
Referência	JAQUETA VINILSEG.01
Validade do CA	22/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	VINILSEG - MCA SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA
CNPJ	15.267.364/0001-00
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Cores	Preto

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 141 776-203

Restrições e Observações

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)