EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 33317

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.157446/2023-41

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em tecido de náilon emborrachado, com uma das faces em poliamida e a outra revestida em PVC, fechado totalmente por costuras impermeabilizadas, fechamento frontal duplo, capuz fixo costurado internamente no colarinho, cadarço sintético com ponteiras de PVC para ajustes na cabeça, elástico de regulagem nos punhos e cintura na região das costas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MACACÃO QUÍMICO IMPERMEÁVEL
Validade do CA	24/08/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ	08.763.888/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Amarela.

Laudo Técnico	
Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15162/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS E AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EPI aprovado para Tipo "6" - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**