Certificado de Aprovação — CA Nº 33369

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.107283/2023-54

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Avental de segurança confeccionado em nãotecido de polipropileno e lamindo em polietileno, mangas longas, punho em malha. Tamanhos disponíveis: 1,20 m x 1,10 m; 1,20 m x 1,20 m; 1,20 m x 1,30 m; 1,20 m x 1,40 m; 1,30 m x 1,10 m; 1,30 m x 1,20 m; 1,30 m x 1,30 m; 1,30 m x 1,40 m; 1,30 m x 1,50 m.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	RAV 010.
Validade do CA	25/05/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	UNION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	05.933.218/0001-12
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ISO 16602: 2007 + A1:2012
Cores	Branca; Amarela.

Laudo Técnico	
Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 139 537-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online