

Certificado de Aprovação — CA Nº 33596

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205427/2025-89

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial. Fator De Proteção Atribuído: Classificação de Risco III. Matérias Respirador: Elastômero Sintético Atóxico. Matérias Válvula de fluxo constante: Elastômero Sintético. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: Filtros químicos combinados Classe 1: CMP-1 – vapores orgânicos, poeiras e névoas – classes P2 S; ABEK 1 - multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas; CMC-1 - vapores orgânicos e gases ácidos; CMD-1 - amônia e metilaminas; CMA-1 - vapores orgânicos e CMB-1 - gases ácidos. Filtros mecânicos: HE-2 - contra poeiras, névoas e fumos Classe P2 e SE-2 - contra poeiras, névoas Classe P1. Filtro mecânico de alta eficiência: HE-1 - contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos (P3/P100).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	Parte interna do EPI.
Referência	Respirador ¾ Facial MASTT 2002.
Validade do CA	27/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ALLTEC DO BRASIL LTDA.
CNPJ	03.156.201/0001-70
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	NBR 13696/2010
Cores	Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 100782-02/2025-Rev01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI e dos filtros deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 07:39 | epicheck.com.br



Verificar online