

Certificado de Aprovação — CA Nº 34489

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.230771/2024-47

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada externamente em tecido de meta-aramida retardante a chamas, palma em silicone antichamas, forração interna em tecido matelassê composto por algodão e feltros de poliéster agulhado. Comprimentos 30 cm, 40 cm e 53 cm.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS E CALOR DE CONTATO).
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	BP330, MG340 e MG353.
Validade do CA	12/04/2029

Fabricante / Importador

Empresa	R.R.A. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	97.537.478/0001-97
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 21420:2020
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 147 846-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 44XXXX, em que: 4-propagação de pequenas chamas;4-calor de contato; X-calor convectivo; X-calor radiante; X-respingos de metais fundidos;X-grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C).II) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.IV) Obter demais especificações técnicas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)