EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 34737

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.113522/2023-13

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em tecido Júpiter FR, 3X1 sarja composto de 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta, silkado ou bordado |
| **Referência** | CALÇA JUPITER |
| **Validade do CA** | 04/02/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CM UNIFORMES LTDA |
| **CNPJ** | 06.304.148/0001-04 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 86.219; 86.996; 86.997. |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e uso deste equipamento deve ser precedida de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 23/11/2026 às 05:22 | epicheck.com.br**

Verificar online