

Certificado de Aprovação — CA Nº 35341

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201430/2025-23

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança para o combate a incêndio florestal confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, Sarja 3x1, composto por 100% algodão, gramatura 260 g/m², com tratamento retardante a chamas, fabricado pela empresa Companhia Tecidos Santanense, contendo faixas refletivas, cós com cordão e elástico, barra com velcro, com bolso, costura reta e linha de meta-aramida. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA RET CHAMAS
Validade do CA	23/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	NEXUS - COMERCIO DE E.P.I. LTDA
CNPJ	03.032.917/0001-66
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15384:2018+A1:2021
Cores	Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 032401 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPis

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | epicheck.com.br



Verificar online