Certificado de Aprovação — CA Nº 36377

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202647/2025-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos e com fechamento frontal, confeccionada em tecido Cedrotech FR e com faixa refletiva. Camisa de segurança com botão, bolso e gola polo, fechamento frontal, confeccionada em tecido Cedrotech FR, composição de 100% algodão e gramatura de 290g/m², ATPV 11,0 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira e com faixa refletiva. Este EPI pode ter variações quanto ao tipo de gola, se polo, social, esporte ou fórmula1, no fechamento da vista, se por botões, velcro ou zíper, no tipo de punho, se por botões, velcro ou elástico, se com ou sem bolsos ou reforços desde que no mesmo tecido
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Camisa FR - MG0205
Validade do CA	29/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MG COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS E
CNPJ	19.686.760/0001-22
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul claro, azul marinho, azul royal, bege, branco, caqui, cinza, laranja, verde e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade No. 053001 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:04 | epicheck.com.br

Verificar online