Certificado de Aprovação — CA Nº 36978

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201277/2026-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tela de poliéster (trevira) revestida em PVC (policloreto de vinila) em ambas as faces, passante confeccionado no mesmo material, fivelas plásticas, com botas acopladas soldadas eletronicamente. Número do CA da bota acoplada: 42.291 da fabricante “Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda".
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Internamente na etiqueta.
Referência	DIV. SÉRIE 10113.
Validade do CA	07/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	01.820.068/0001-80
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 376-102

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 6" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:45 | epicheck.com.br

Verificar online