

**Certificado de Aprovação — CA Nº 37539**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206417/2025-61

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇA                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição      | Calça de segurança confeccionada em PVC em trevira e com forro de poliéster, tipo pijama e cordão de poliéster na cintura para ajuste. Composição de 75% policloreto de vinila (PVC) e 25% poliéster. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.                                                                               |
| Marcação do CA | Etiqueta interna.                                                                                                                                                                                     |
| Referência     | Calça Trevira (PVC)                                                                                                                                                                                   |
| Validade do CA | 10/02/2031                                                                                                                                                                                            |

**Fabricante / Importador**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Empresa  | MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ     | 49.941.768/0001-59                         |
| Natureza | Nacional                                   |

**Informações Técnicas**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Norma Técnica | BS 3546:1974 |
| Cores         | Amarela.     |

**Laudo Técnico**

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | Certificado de Conformidade nº 120102 EPI/2025.              |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](http://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | [epicheck.com.br](http://epicheck.com.br)



Verificar online