

Certificado de Aprovação — CA Nº 38107

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200402/2026-70

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Ultrasoft Style 451, composição nominal de 88% algodão e 12% Poliamida (Nylon), gramatura nominal de 305 g/m², ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Westex a Milliken Brand, sem forro, com faixa retrorrefletiva, composição nominal de 100% algodão FR. Podendo ter variações quanto com e sem elástico na cintura, com e sem cordão, com e sem elástico no tornozelo, com ou sem reforço do mesmo tecido, fechamento por botões, velcro ou zíper, protegidos com tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta e corpo do produto.
Referência	Calça de Segurança CL 9oz-R.
Validade do CA	13/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul, laranja, vermelha, verde, caqui, bege, cinza, branco, preto, hi-viz.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00034-26-5

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online