

**Certificado de Aprovação — CA Nº 38211**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207801/2024-08

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                                                         |
| Descrição      | Vestimenta de sobrepôr tipo avental de segurança confeccionado em raspa.                                                                   |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. |
| Marcação do CA | Etiqueta costurada na região do peito, do lado esquerdo.                                                                                   |
| Referência     | WSA 001                                                                                                                                    |
| Validade do CA | 19/12/2029                                                                                                                                 |

**Fabricante / Importador**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Empresa  | WORK SAFETY LTDA.  |
| CNPJ     | 20.868.582/0001-30 |
| Natureza | Nacional           |

**Informações Técnicas**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Norma Técnica | ISO 11611: 2015. |
| Cores         | Cinza.           |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC |
| Nº Laudo    | Certificado de Conformidade nº 30.2024.01                                           |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](http://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | [epicheck.com.br](http://epicheck.com.br)



Verificar online