EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 38372

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.122019/2021-03

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada de tecido Vênus FR, composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3x1; ATPV 8,2 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 6,8 oz/yd² (230 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA PROARC 7.
Validade do CA	07/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-12

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	84.530; 84.531; 84.832

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:00 | epicheck.com.br

Verificar online