EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 38387

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.259565/2025-74

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança modelo ampla visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de policarbonato verde recoberto com borracha macia cinza que se acomoda à face do usuário, sistema de ventilação indireta através de aberturas entre o visor e a armação na parte superior e inferior, tirante elástico preto para ajuste à face do usuário preso à armação através de encaixe, visor confeccionado em policarbonato incolor. Opcionalmente, uma peça facial (Ref. 6X3F.01.00) confeccionada em policarbonato cinza claro transparente que acompanha o contorno do rosto e cobre a região do nariz, boca e queixo pode ser acoplado nas extremidades laterais da armação dos óculos por meio de encaixe composto de três partes (uma em cada extremidade e um na região do nariz), onde este acessório possui um dispositivocorrediço de policarbonato verde fixado na parte central, na altura do nariz, que permite o ajuste nas posições aberto e fechado.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES QUANDO UTILIZADO COM O PROTETOR FACIAL.
Marcação do CA	Na armação.
Referência	6X3.00.00.00 (ampla visão) e 6X3F.01.00 (protetor facial)
Validade do CA	10/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	OTLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE SISTEMAS OPTICOS LTDA
CNPJ	20.275.708/0001-62
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor incolor, armação verde com vedação cinza, tirante preto e peça facial cinza claro transparente com verde.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 156 992-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.III) Apresenta proteção contra gotas e respingos de líquidos (D3).IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:04 | epicheck.com.br

Verificar online