

Certificado de Aprovação — CA Nº 38419

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206640/2025-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de proteção do tronco, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal. Confeccionada em camada única de tecido Cedrotech, composição 100% algodão, gramatura nominal 290 g/m², ATPV 12,0 cal/cm², fabricante do tecido Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Sem forro, com faixa retrorrefletiva de composição 100% Algodão FR . Construção com variações de gola social, esporte, padre, olímpica ou tipo fórmula 1, fechamento por botões, velcro, zíper ou elástico cobertos com tecido, com ou sem reforço do mesmo tecido, inteiramente fechada, punhos fechados e com ou sem bolsos. Tam.: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/XXXXG. Cores: Branco, Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul Royal, Azul Marinho, Azul Claro, Caqui, Cinza Escuro, Cinza Claro e Areia
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CAMISA / BLUSÃO DE SEGURANÇA CEDROTECH COM FAIXA DE ALGODÃO
Validade do CA	11/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00002-44-37 REV. 2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



Verificar online