# Certificado de Aprovação — CA Nº 38825

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 47979.252452/2025-48

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em três camadas, sendo a primeira e segunda camadas de tecido Jupiter FR, composição 88% algodão e 12% poliamida, gramatura nominal de 260 g/m² e a terceira camada de tecido Venus FR 88% algodão e 12% poliamida, gramatura nominal de 230 g/m², ATPV 49 cal/cm², fabricados pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, sem faixa refletiva, fechamento frontal em velcro com lapela de proteção, punhos tipo canhão ou social, e gola tipo social. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto aos tamanhos e cores. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | Blusão Proarc® 94. |
| **Validade do CA** | 09/10/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| **CNPJ** | 58.249.988/0001-07 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Cores** | Azul royal, azul marinho, laranja, cinza e caqui |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade 101301 EPI/2025 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:01 | epicheck.com.br**

Verificar online