

Certificado de Aprovação — CA Nº 39160

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19955.102032/2021-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz de segurança confeccionado na parte externa em tecido composto por poliéster e viscose, na parte interna em tecido de poliéster.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIQ), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.
Marcação do CA	Na etiqueta interna,
Referência	"CAPUZ TÉRMICO".
Validade do CA	21/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	G V UNIFORMES PROFISSIONAIS E PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	03.235.727/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = X;b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 1, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado;c) Resistência à penetração de água: WP = X, que varia de 1 a 2, onde 1 indica penetração de água e 2 sem penetração de água; II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:52 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)