

Certificado de Aprovação — CA Nº 39225

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201708/2025-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, névoas e fumos, com formato tipo concha, confeccionado em mantas sintéticas, apresentando faces externa e interna na cor branca. Nas laterais da peça existem dobras das mantas por onde passa um tirante elástico branco, perfazendo duas alças: uma na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça, e outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário, esta última possui um dispositivo plástico na cor branca unindo as duas pontas do elástico e proporcionando o ajuste do elástico. Uma tira de material plástico moldável na cor azul está localizada na parte superior externa do respirador e é utilizada para ajuste no septo nasal. Apresenta em sua parte interna uma tira de espuma para acomodação do septo nasal. O respirador é fornecido em tamanho único, sem válvula de exalação.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
Marcação do CA	Parte frontal
Referência	RESPIRADOR AFFINITY PFF2S SEM VÁLVULA MODELO 3250
Validade do CA	27/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.655.461/0001-30
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 13698:2022
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de conformidade Nº BR44014003.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online