

Certificado de Aprovação — CA Nº 39286

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.108536/2023-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO TIPO BOTINA
Descrição	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em velcro, confeccionado couro curtido ao cromo na cor marrom (café), palmilha de montagem em não tecido na cor branca, costurada pelo processo strobil, forro da gáspia em material não tecido na cor cinza, forro lateral em material têxtil de cor marrom, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com biqueira de plástico para conformação, resistente à passagem de corrente elétrica e com absorção de energia no calcanhar.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na lateral do solado
Referência	50B26 CB VEL BP
Validade do CA	17/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ	19.653.054/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Café com solado preto

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	RELATÓRIO TÉCNICO EPI 14557/23

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:31 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)