# Certificado de Aprovação — CA Nº 39588

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 47979.290058/2025-16

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido JÚPITER FR, sarja 3/1, 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 9,7 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 260 g/m², com faixa refletiva, denominada “SAFE-003”, fabricada por Safe Life Aviamentos e Tecidos Ltda. Variações:Tamanhos: P - M - G - GG GGX – GXX; Cores: Cinza, azul royal, preto, areia, bege, laranja, vermelho, verde, cinza escuro, azul claro, azul ou amarelo; Bolso: Com ou sem; Largura faixa refletiva: 2,5 cm ou 5 cm; Cores faixa refletiva: Prata, prata com amarelo ou prata com laranja; Fechamento: Botão ou velcro. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Serigrafado ou bordado no bolso na parte de traseira. |
| **Referência** | Calça FR |
| **Validade do CA** | 12/12/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CLEVIL UNIFORMES LTDA. |
| **CNPJ** | 23.890.428/0001-52 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Tamanhos** | P - M - G - GG GGX – GXX; Cores: Cinza, azul royal, preto, areia, bege, laranja, vermelho, verde, cinza escuro, azul claro, azul ou amarelo; Bolso: Com ou sem; Largura faixa refletiva: 2,5 cm ou 5 cm; Cores faixa refletiva: Prata, prata com amarelo ou prata com laranja; Fechamento: Botão ou velcro |
| **Cores** | Cinza, azul royal, preto, areia, bege, laranja, vermelho, verde, cinza escuro, azul claro, azul ou amarelo |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC |
| **Nº Laudo** | Certificado de conformidade 14.2025.03 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:57 | epicheck.com.br**

Verificar online