EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 39737

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.119438/2022-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada com tecido Unipar pro Rip Stop , sarja 2/1, composto de 48% Modacrílica,37% algodão e 15% para-aramida, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecido Santanense, comgramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	Calça - 260 g/m² - 1 CAMADA Unipar Pro Rip Stop.
Validade do CA	28/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 61482-2 2009

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	85.147; 85.555; 85.556

Restrições e Observações

Observação: A seleção e uso deste equipamento deve ser precedida de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br

Verificar online