

Certificado de Aprovação — CA Nº 40169

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.224119/2023-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Westex DH, composto de 48% Tencel, 40% Modaclílica e 12% Aramida, ATPV 9,8 cal/cm², fabricado pela empresa Westex by Milliken, com gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Calça DH Risco 2
Validade do CA	14/03/2029

Fabricante / Importador

Empresa	IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA
CNPJ	03.246.317/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.910; 88.097; 88.098,

Restrições e Observações

Observação: A seleção e uso deste equipamento deve ser precedida de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)