

Certificado de Aprovação — CA Nº 40340

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203829/2025-49

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de Adução de Ar, tipo Linha de Ar Comprimido de Fluxo contínuo, com capuz sem vedação facial. Características de funcionamento: Fluxo contínuo. O equipamento é composto por capuz com aba que recai sobre os ombros em tecido de PVC laminado impermeável na cor branca, costura em fio de poliéster, gola com ajuste de elástico. Visor em poliéster cristal. Possui carneira em PVC com distanciador e fixada ao capuz por meio de três botões metálicos de pressão, com regulagem em catraca, fixada na parte frontal do capuz/Bandana de Suor em tecido de algodão revestido com espuma/ Sistema Pneumático com sistema de alarme: Um tubo de PVC cristal, Cinto preto em trama de poliéster com algodão, e fivela plástica. Na extremidade da saída de ar, possui um silenciador de ruídos em material sinterizado. A mangueira de ar comprimido é dotada, nas extremidades, de conexões p/engate rápido, sendo 1 das conexões p/o acoplamento ao sist. de válvula de fluxo contínuo e a outra, p/o sist. de purificação de ar. A válvula de fluxo contínuo de alumínio anodizado na cor preta, possui 3 saídas. As mangueiras de PVC, c/comp. de 05, 10, 15, 20 ou 30 metros.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE.
Marcação do CA	Diretamente no produto.
Referência	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR - CAPUZ EASY.
Validade do CA	25/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	SHIELD EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	10.758.374/0001-24
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 14749:2001
Cores	branca

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-RESP/ICEPEX-N 00006-24-1.

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:37 | epicheck.com.br



Verificar online