

Certificado de Aprovação — CA Nº 40421

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203340/2025-77

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança em confeccionada em tecido de algodão, com característica "RipStop", fechamento frontal em botão e velcro, zíper na barra, elástico no cos, faixas refletivas. Tamanhos: 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 e 62-64 ou PP, P, M, G, GG, EG, EGG e EXGG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	CALÇA BOMBEIRO FLORESTAL.
Validade do CA	18/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	MUNDI WORK SAFETY LTDA
CNPJ	24.485.470/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15384:2018+A1:2021
Tamanhos	34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 e 62-64 ou PP, P, M, G, GG, EG, EGG e EXGG
Cores	Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 145 463-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1" e "A2" para a ISO 15384. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



Verificar online