

**Certificado de Aprovação — CA Nº 40609**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.114129/2022-84

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                                                                                                        |
| Descrição      | Avental de segurança confeccionado em tecido de lona de algodão, argola metálica e tira de tecido de algodão para ajuste no pescoço e cintura presa através de costura, linha de aramida. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.                                               |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                              |
| Referência     | 1029.                                                                                                                                                                                     |
| Validade do CA | 22/09/2027                                                                                                                                                                                |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa  | SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA |
| CNPJ     | 02.674.557/0001-33                                           |
| Natureza | Nacional                                                     |

**Informações Técnicas**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Norma Técnica | ISO 11611:2015 (E) |
| Cores         | Azul.              |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 1 134 791-203                                                            |

**Restrições e Observações**

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)