# Certificado de Aprovação — CA Nº 40920

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.117296/2022-51

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Blusão de segurança confeccionado em tecido de poliéster, mangas longas, punho canhão com regulagem em velcro, gola tipo padre com regulagem em velcro, fechamento da vista através de zíper e velcro total. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG e TE ou 40-42, 44-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 66-68 e 70. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | GALAXY FR 1001. |
| **Validade do CA** | 04/11/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **CNPJ** | 01.699.525/0001-20 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | BS EN 343:2019 |
| **Tamanhos** | PP, P, M, G, GG, EXG e TE ou 40-42, 44-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 66-68 e 70 |
| **Cores** | Laranja. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 136 384-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado;4 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:00 | epicheck.com.br**

Verificar online