EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 41136

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.115220/2023-71

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida; ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado
Referência	CALÇA FR
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	R.S PINHEIRO CONFECCOES LTDA
CNPJ	12.571.376/0001-35
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-12

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.219; 86.695; 86.696.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 15:17 | epicheck.com.br

Verificar online