

## Certificado de Aprovação — CA Nº 41136

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.115220/2023-71

## Equipamento de Proteção Individual

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição      | Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida; ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.                                                                                                                                                         |
| Marcação do CA | Na etiqueta, silkado ou bordado                                                                                                                                                                                                                                |
| Referência     | CALÇA FR                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Validade do CA | 04/02/2027                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Fabricante / Importador

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Empresa  | R.S PINHEIRO CONFECCOES LTDA |
| CNPJ     | 12.571.376/0001-35           |
| Natureza | Nacional                     |

## Informações Técnicas

|               |               |
|---------------|---------------|
| Norma Técnica | ASTM F2621-12 |
|---------------|---------------|

## Laudo Técnico

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Laboratório | IEE/USP                 |
| Nº Laudo    | 86.219; 86.695; 86.696. |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)