EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 41137

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.115224/2023-50

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MACACÃO DE SEGURANÇA |
| **Descrição** | Macacão de segurança confeccionado em uma camada de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida; ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta, silkado ou bordado. |
| **Referência** | Macacão de Segurança. |
| **Validade do CA** | 04/02/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | R.S PINHEIRO CONFECCOES LTDA |
| **CNPJ** | 12.571.376/0001-35 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F2621-12 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 86.219; 86.695; 86.696, |

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**